

Certificado de Lote N° 13353

CLIENTE	UNIBAG
ATENCIÓN DE	
N° ACTA DE MUESTREO	3716
DIRECCIÓN DE MUESTREO	No Aplica - Entrega Cliente
FECHA Y HORA DE MUESTREO	No Aplica - Entrega Cliente
MUESTREADO POR	No Aplica - Entrega Cliente
FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN	25-06-2021 11:35
FECHA Y HORA INICIO ANÁLISIS	25-06-2021 12:00
FECHA EMISIÓN INFORME	07-07-2021
TEMPERATURA DE RECEPCIÓN	3,2 °C

PRODUCTO TERMINADO

ANÁLISIS DE LOTE

Muestra	<i>Staphylococcus aureus</i> <i>coagulasa positivo</i> (ufc/gr)	Hongos y Levaduras (colonias/gr)
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10

MicrolabSpA.

Fono: 2 322 688 20 Dirección: Tobalaba 13771, Peñalolén contacto@microlabchile.com www.microlabchile.com
Código: REG-025 Elaborado por: Director Técnico Revisado y aprobado por: Encargado de Calidad última revisión: 11/2018 Versión: 1

Muestra	<i>Staphylococcus aureus coagulasa</i> positivo (ufc/gr)	Hongos y Levaduras (colonias/gr)
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10

Certificado de Lote N° 13353

Muestra	<i>Staphylococcus aureus coagulasa positivo (ufc/gr)</i>	Hongos y Levaduras (colonias/gr)
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10

MicrolabSpA.

Fono: 2 322 688 20 Dirección: Tobalaba 13771, Peñalolén contacto@microlabchile.com www.microlabchile.com
 Código: REG-025 Elaborado por: Director Técnico Revisado y aprobado por: Encargado de Calidad última revisión: 11/2018 Versión: 1

Certificado de Lote N° 13353

Muestra	<i>Staphylococcus aureus coagulasa</i> <i>positivo</i> (ufc/gr)	Hongos y Levaduras (colonias/gr)
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10

MicrolabSpA.

Fono: 2 322 688 20 Dirección: Tobalaba 13771, Peñalolén contacto@microlabchile.com www.microlabchile.com
Código: REG-025 Elaborado por: Director Técnico Revisado y aprobado por: Encargado de Calidad última revisión: 11/2018 Versión: 1

Certificado de Lote N° 13353

Muestra	<i>Staphylococcus aureus coagulasa positivo (ufc/gr)</i>	Hongos y Levaduras (colonias/gr)
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10
Mascarilla Reutilizable de Tela no Tejida con Nano Cobre	<100	<10

Observaciones:

Numero de muestra definido según Tabla 1 y Tabla 2C - Plan de muestreo simple para inspección reducida, según "NCh44 - Planes de muestreo indexados por nivel de calidad aceptable (AQL) para inspección lote por lote

Se indica <100/<10 cuando hay ausencia de crecimiento en la primera dilución

MicrolabSpA.

Fono: 2 322 688 20 Dirección: Tobalaba 13771, Peñalolén contacto@microlabchile.com www.microlabchile.com
Código: REG-025 Elaborado por: Director Técnico Revisado y aprobado por: Encargado de Calidad última revisión: 11/2018 Versión: 1

Certificado de Lote N° 13353

Conclusiones:

Ninguna muestra presenta crecimiento de *Staphylococcus aureus*, Hongos o Levaduras, por lo que el lote cumple con los estándares indicados por el cliente.

Referencias Técnicas:

Muestreo superficies – NCh 3057 Of. 2007 – Métodos horizontales para técnicas de muestreo desde superficies usando placas de contacto y tórnulas

Staphylococcus aureus coagulasa positivo- NCh 2671.Of 2002 - Recuento de *Staphylococcus aureus* coagulasa positivo

Hongos y Levaduras – NCh 2734 Of. 2002 - Determinación de Hongos y Levaduras – Técnica de recuento en placa - 5 días de incubación

Atentamente,



Ricardo Ruiz
Ingeniero en Biotecnología
Encargado de Calidad



MICROLab
QUALITY • SERVICES

Resultados validos solo para la muestra analizada
Este Informe de ensayo no debe ser reproducido total Ni parcialmente
Servicio de muestreo no acreditado
Resultados Aplican a Muestras en las condiciones en que fueron recibidas

MicrolabSpA.

Fono: 2 322 688 20 Dirección: Tobalaba 13771, Peñalolén contacto@microlabchile.com www.microlabchile.com
Código: REG-025 Elaborado por: Director Técnico Revisado y aprobado por: Encargado de Calidad última revisión: 11/2018 Versión: 1